

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop-espana.es



ineo+ 3070L



- > Prensa Digital
SRA3+ Color
- > Hasta 3,823
páginas por hora

¡Características que marcan la diferencia!

Este sistema de producción DEVELOP está enfocado a pequeños y medianos impresores, a centros de impresión internos (in-house) y a Departamentos Centralizados de Reprografía (CRDs). Este sistema de impresión ofrece excelentes funciones nuevas, como escáner e impresión desde/ a memoria USB, escáner Dual color de alta velocidad y la posibilidad de gestionar los trabajos de impresión directamente desde el panel de control. A los CRDs les resultará fácil adaptarse a los cambios en los flujos de trabajo de documentos en la empresa, mejorar su productividad general y ampliar su gama de productos y servicios ofreciendo productos de impresión nuevos y sofisticados.

Rendimiento duradero

- > ineo+ 3070L
 - > Hasta 71 A4 páginas por minuto
 - > Hasta 36 SRA3 páginas por minuto
 - > Hasta 3,823 A4 páginas por hora
 - > Hasta 1,951 SRA3 páginas por hora
- > Rendimientos de escaneado y copiado mejorados
- > Mejoras en hotfolder, controlador de impresión, e imposición, su uso es ahora más sencillo
- > Eficiencia de trabajos mejorada, ayuda en el manejo de trabajos cortos.

Acabados

- > Cuadernillos de 20 hojas
- > Grapados de 50 hojas
- > Mayor automatización y productividad
- > Más rentabilidad

Mayor fiabilidad

- > Equipo, piezas y consumibles más duraderos
- > Mecanismo para un registro a doble cara más preciso
- > Mecanismos de desplazamiento de rodillo fusor
- > Impresiones con la máxima eficiencia
- > Más rentable en tiradas cortas



Finalizados

- > Plegado en carta
- > Apilado hasta 3,000 hojas
- > Taladro 2 - 4 agujeros (opcional)
- > Mínima interacción humana

Respetuosa con el medioambiente

- > Robusta y potente a pesar de ser compacta, ligera y con menor número de piezas
- > Consumo energético reducido gracias al tóner HD E
- > Líder en la industria por su uso en PC y PET reciclados
- > Impacto medioambiental reducido
- > Mayor eficiencia basada en valores ecológicos

Rendimiento del escaneado mejorado

- > El escaner Dual escanea documentos en una sola pasada
- > Detección de doble alimentación
- > Máx. 240 ipm (A4, 300 dpi)
- > Capacidad de escáner hasta 300 hojas



Control de impresión de alta gama

- > Elección flexible de la tecnología del controlador: EFI® o propio de ineo
- > Uso más intuitivo
- > Ahorra tiempo y dinero



Facilidad de uso

- > Ajuste automático del balance de densidad
- > Soporta Open API/IWS
- > Escaneo e impresión a USB
- > Configuración sencilla de los catálogos de papel

Sofisticada gestión de soportes

- > Nueva bandeja banner
- > Alimentación máxima de 1,000 hojas de 762 mm de largo con el LU-202XLm
- > Impresión banner de hasta 1,300 x 330 mm
- > Impresión de sobres
- > Impresión dúplex de banner, hasta 762 x 330mm

Calidad de imagen perfecta

- > 1,200 x 1,200 dpi x 8 bit resolución (equivalente a 1,200 x 3,600 dpi)
- > Tecnología tóner HD E
- > Nuevas aplicaciones de impresión
- > Para negocios en crecimiento

Procesado integral de soportes

- > Impresión simple y dúplex con gramajes de hasta 350 g/m₂
- > Impresión de sobres
- > Soporta una amplia gama de papeles
- > Gran flexibilidad de productos impresos

Especificaciones técnicas

Especificaciones del sistema

Resolución	1,200 x 1,200 dpi x 8 bit 1,200 x 3,600 dpi equivalente
Gramajes	62–350 gsm
Dúplex	Sin apilado; 62–350 gsm
Tamaño de papel	330 x 487 mm; 330 x 1.300 mm (opcional)
Área máx. de imagen	323 x 480 mm; 323 x 1,295 mm (Banner)
Capacidad entrada de papel	Estándar: 1,500 hojas Máx.: 4,250 hojas
Capacidad salida de papel	Máx.: 3,100 hojas
Dimensiones (Anch x Prof x Alt)	800 x 903 x 1,076 mm
Peso	319 kg

Productividad

ineo+ 3070L	
A4 - máx. por minuto	71 ppm
A3 - máx. por minuto	39 ppm
SRA3 - máx. por minuto	36 ppm
A4 - máx. por hora	3,823 pph
A3 - máx. por hora	2,113 pph
SRA3 - máx. por hora	1,951 pph

Controlador

Controlador interno ineo	IC-605 A
Controlador interno Fiery	IC-417

Especificaciones de escáner

Velocidad en A4	Hasta 240 ipm
Tipos de escaneo	TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail
Formatos	TIFF (individual y multi-página); PDF
Resolución	600 x 600 dpi

Especificaciones de copia

Gradaciones	256 gradaciones
Primera copia en A4	Menos de 8 seg. (color A4)
Zoom	25–400%, en pasos de 0.1%
Multicopia	1–9,999

Accesorios

Tapa de originales	OC-511
Alimentador de documentos	DF-706
Mesa de trabajo	WT-511
Unidad de calentamiento para bandejas principales	HT-511
Unidad de calentamiento para LU-202m/XL	HT-503
Bypass	MB-506
Finalizador plegador	FS-612
Finalizador grapador	FS-531
Kit de taladro 2/4 agujeros para FS-612/531	PK-512
Kit de taladro 2 agujeros para FS-612/531	PK-513
Insertador de portadas para FS-612/531	PI-502
Fusor de sobres	EF-103
Bandeja banner	MK-740
Bandeja banner para OT-510	MK-740m
Cassette lateral	LU-202m
Cassette lateral gran capacidad	LU-202XLm
Bandeja de salida de gran capacidad	OT-510
Bandeja de salida	OT-511
Kit de alimentación de sobres	MK-746

DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu

- Todas las especificaciones se refieren a papel de tamaño A4 de 80 g / m² de calidad.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o humedad.
- Las especificaciones y los accesorios se basan en la información disponible en el momento de la impresión y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- DEVELOP e ineo son marcas registradas propiedad de Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de errores.
- Todos los nombres de marcas y productos pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios y así son reconocidos.

January 2018